

Moucha Modern

*A static geometric typeface
by Vibrant Types*

Coral Reef

Krījobreire

Þakkaræð

☞ Щёлкните по значку

Django Reinhardt

Ψυκτικοί Θάλαμοι

«¿Prefieres vivir en una ciudad?»

Moucha Modern

Designed by Philip Lammert in 2023

Typeface family

Moucha Modern contains a static family of 7 weights with italics.

It also has a variable font for upright and italic.

It is part of the Moucha vintage-to-modern superfamily. Alongside the two further static families Moucha Vintage and Moucha X, there is an upright and italic variable font for the whole spectrum of the three families.

Each style has 2160 glyphs covering 890 languages in Latin, Cyrillic, and Greek.

OpenType features

- Access All Alternates
- Capital Spacing
- Case-Sensitive Forms
- Denominators
- Fractions
- Kerning
- Lining Figures
- Localized Forms
- Numerators
- Oldstyle Figures
- Ordinals
- Proportional Figures
- Scientific Inferiors
- Slashed Zero
- Standard Ligatures
- Stylistic Sets
- Subscript
- Superscript
- Tabular Figures

Font names

Moucha Modern

Moucha **Modern Variable**

Moucha Modern Ultra

Moucha Modern Thin

Moucha Modern Light

Moucha Modern Regular

Moucha Modern Medium

Moucha Modern Bold

Moucha Modern Black

*Moucha Modern **Variable Italic***

Moucha Modern Ultra Italic

Moucha Modern Thin Italic

Moucha Modern Light Italic

Moucha Modern Italic

Moucha Modern Medium Italic

Moucha Modern Bold Italic

Moucha Modern Black Italic

Moucha Modern

5 of 48

68 Pixels

Čhavéngo

Atmosphere

Jewel Records

«Launch Skyward»

Ящик пластиковый №13

OCEAN MONITORING SATELLITES

Biomass

High Level

Microplankton

"Az u ce mixâhi?"

Usage Rights \$1,800

Networking + Exchange

Forming Persistent Bubbles

Big Wave

Električka

Iconoduly ©

Gas Reserves

Ψωμι Χωριάτικο

Часовой Пояс UTC+2

Degraded Land in the Tropics

Dinosaur

Lucky ♠♥♦

"Yeah, right!"

Negyeddöntő

Большой театр

☼ Chansons & Songs

Yellowish ¾ Puffer Jacket

Rivington
Dead Zone
Живая Вода
[Holding Tank]
✱ Πύρινη Λαίλαπα
⑤ Harmful Algal Blooms
Five Countries Make a Claim

Operator
Totalition®
Surfactant
ENJAMBMENT
Rata Tal-Fertilità
Παγόνι Στολές ●○○●◎◎
Waste Produced From Urinals

Xalapeño

Quickstart

Vignette 90 ₺

Nutrient Input

Центра Района

«Engineer Guide»

1915 Çanakkale Köprüsü

Text samples: Ultra and Ultra Italic

6 Pt on 9 Pt with 60/1000 em tracking

Även för den på många håll eftersatta fattigvården innebar 1800-talet på många håll en väsentlig förbättring. Den stora befolkningsökningen under detta sekel medförde ett ökande behov av platser inom fattigvården, och i de största städerna tillkom inrättningar av avsevärd storlek. Här kompletterades fattighusen också med försörjningsinrättningar där arbetsföra fattigunderstödstagare fick bo mot att de utförde olika former av offentliga arbeten som gaturenhållning, vedsågning och tvätt. Vid samma tid inrättades i mindre städer, och ibland även på landsbygden, stora så kallade fattiggårdar, vilka kunde ha en närmast slottsliknande arkitektur. Ytterligare en form av fattigvård, förknippad med städerna, var de inrättningar som, på grundval av privata donationer, tillkom för

7 Pt on 10 Pt with 50/1000 em tracking

Även för den på många håll eftersatta fattigvården innebar 1800-talet på många håll en väsentlig förbättring. Den stora befolkningsökningen under detta sekel medförde ett ökande behov av platser inom fattigvården, och i de största städerna tillkom inrättningar av avsevärd storlek. Här kompletterades fattighusen också med försörjningsinrättningar där arbetsföra fattigunderstödstagare fick bo mot att de utförde olika former av offentliga arbeten som gaturenhållning, vedsågning och tvätt. Vid samma tid inrättades i mindre städer, och ibland även på landsbygden, stora så kallade fattiggårdar, vilka kunde ha en närmast

8 Pt on 11 Pt with 40/1000 em tracking

Även för den på många håll eftersatta fattigvården innebar 1800-talet på många håll en väsentlig förbättring. Den stora befolkningsökningen under detta sekel medförde ett ökande behov av platser inom fattigvården, och i de största städerna tillkom inrättningar av avsevärd storlek. Här kompletterades fattighusen också med försörjningsinrättningar där arbetsföra fattigunderstödstagare fick bo mot att de utförde olika former av offentliga arbeten som gaturenhållning, vedsågning och tvätt. Vid samma

9 Pt on 12 Pt 30/1000 em tracking

Även för den på många håll eftersatta fattigvården innebar 1800-talet på många håll en väsentlig förbättring. Den stora befolkningsökningen under detta sekel medförde ett ökande behov av platser inom fattigvården, och i de största städerna tillkom inrättningar av avsevärd storlek. Här kompletterades fattighusen också med försörjningsinrättningar där arbetsföra fattigunderstödstagare fick bo mot att de

10 Pt on 13 Pt 20/1000 em tracking

Även för den på många håll eftersatta fattigvården innebar 1800-talet på många håll en väsentlig förbättring. Den stora befolkningsökningen under detta sekel medförde ett ökande behov av platser inom fattigvården, och i de största städerna tillkom inrättningar av avsevärd storlek. Här kompletterades fattighusen också med

Moucha Modern

11 Pt on 13 Pt

Även för den på många håll eftersatta fattigvården innebar 1800-talet på många håll en väsentlig förbättring. Den stora befolkningsökningen under detta sekel medförde ett ökande behov av platser inom fattigvården, och i de största städerna tillkom inrättningar av avsevärd storlek. Här kompletterades fattighusen

12 Pt on 14 Pt

Även för den på många håll eftersatta fattigvården innebar 1800-talet på många håll en väsentlig förbättring. Den stora befolkningsökningen under detta sekel medförde ett ökande behov av platser inom fattigvården, och i de största städerna tillkom inrättningar

14 Pt on 16 Pt

Även för den på många håll eftersatta fattigvården innebar 1800-talet på många håll en väsentlig förbättring. Den stora befolkningsökningen under detta sekel medförde ett ökande

16 Pt on 18 Pt

Även för den på många håll eftersatta fattigvården innebar 1800-talet på många håll en väsentlig förbättring. Den stora befolkningsökningen under detta sekel med-

18 Pt on 20 Pt

Även för den på många håll eftersatta fattigvården innebar 1800-talet på många håll en väsentlig förbättring. Den stora

Text samples: Thin and Thin Italic

Moucha Modern

6 Pt on 9 Pt with 60/1000 em tracking

Historians believe the Maya people of Central America first learned to farm cacao plants around two thousand years ago. The Maya took cacao trees from the rainforests and grew them in their gardens. They cooked cacao seeds, the crushed them into a soft paste. They mixed the paste with water and flavorful spices to make an unsweetened chocolate drink. *The Maya poured the chocolate drink back and forth between two containers so that the liquid would have a layer of bubbles or foam.* Cacao and chocolate were an important part of Maya culture. There are often images of cacao plants on Maya buildings and art objects. Ruling families drank chocolate at special ceremonies. And, even poorer members of society could enjoy the drink once in a while. Historians believe that cacao

7 Pt on 10 Pt with 50/1000 em tracking

Historians believe the Maya people of Central America first learned to farm cacao plants around two thousand years ago. The Maya took cacao trees from the rainforests and grew them in their gardens. They cooked cacao seeds, the crushed them into a soft paste. They mixed the paste with water and flavorful spices to make an unsweetened chocolate drink. *The Maya poured the chocolate drink back and forth between two containers so that the liquid would have a layer of bubbles or foam.* Cacao and chocolate were an important part of Maya culture. There are often images of cacao plants on Maya buildings and art objects. Ruling

8 Pt on 11 Pt with 40/1000 em tracking

Historians believe the Maya people of Central America first learned to farm cacao plants around two thousand years ago. The Maya took cacao trees from the rainforests and grew them in their gardens. They cooked cacao seeds, the crushed them into a soft paste. They mixed the paste with water and flavorful spices to make an unsweetened chocolate drink. *The Maya poured the chocolate drink back and forth between two containers so that the liquid would have a layer of bubbles or foam.* Cacao and

9 Pt on 12 Pt with 30/1000 em tracking

Historians believe the Maya people of Central America first learned to farm cacao plants around two thousand years ago. The Maya took cacao trees from the rainforests and grew them in their gardens. They cooked cacao seeds, the crushed them into a soft paste. They mixed the paste with water and flavorful spices to make an unsweetened chocolate drink. *The Maya poured the chocolate drink back and*

10 Pt on 13 Pt with 20/1000 em tracking

Historians believe the Maya people of Central America first learned to farm cacao plants around two thousand years ago. The Maya took cacao trees from the rainforests and grew them in their gardens. They cooked cacao seeds, the crushed them into a soft paste. They mixed the paste with water and flavorful spices to make an unswee-

11 Pt on 13 Pt

Historians believe the Maya people of Central America first learned to farm cacao plants around two thousand years ago. The Maya took cacao trees from the rainforests and grew them in their gardens. They cooked cacao seeds, the crushed them into a soft paste. They mixed the paste with water and flavorful

12 Pt on 14 Pt

Historians believe the Maya people of Central America first learned to farm cacao plants around two thousand years ago. The Maya took cacao trees from the rainforests and grew them in their gardens. They cooked cacao seeds, the crushed them into a soft

14 Pt on 16 Pt

Historians believe the Maya people of Central America first learned to farm cacao plants around two thousand years ago. The Maya took cacao trees from the rainforests and grew

16 Pt on 18 Pt

Historians believe the Maya people of Central America first learned to farm cacao plants around two thousand years ago. The Maya took cacao trees from the

18 Pt on 20 Pt

Historians believe the Maya people of Central America first learned to farm cacao plants around two thousand

6 Pt on 9 Pt with 60/1000 em tracking

Наш тато дуже любив довгі ранкові запливи далеко в море. Компанію йому переважно складав мій брат Маркіян. А часом він брав з собою малого мене. *Я залишався на березі і дивився, як віддаляється тато в чистих і спокійних хвилях, перетворюючись на ледь помітну цятку на горизонті.* Так розпочинався липневий або серпневий ранок в Коктебелі, хвилі підходили до берега рівною смугою і мені здавалося, що до ніг підступає не морська піна, а загадкове письмо – безконечна візерункова в'язь. Можливо, саме такою в'яззю образів, думок та ідей і є наша пам'ять – тайнопис подій, сюжетів і вчинків, що є найважливішою людською навігацією. Вже майже шість років немає батька, а багато людей, згадуючи його і відчувуючи брак

7 Pt on 10 Pt with 50/1000 em tracking

Наш тато дуже любив довгі ранкові запливи далеко в море. Компанію йому переважно складав мій брат Маркіян. А часом він брав з собою малого мене. *Я залишався на березі і дивився, як віддаляється тато в чистих і спокійних хвилях, перетворюючись на ледь помітну цятку на горизонті.* Так розпочинався липневий або серпневий ранок в Коктебелі, хвилі підходили до берега рівною смугою і мені здавалося, що до ніг підступає не морська піна, а загадкове письмо – безконечна візерункова в'язь. Можливо, саме такою в'яззю образів, думок та ідей і є наша пам'ять –

8 Pt on 11 Pt with 40/1000 em tracking

Наш тато дуже любив довгі ранкові запливи далеко в море. Компанію йому переважно складав мій брат Маркіян. А часом він брав з собою малого мене. *Я залишався на березі і дивився, як віддаляється тато в чистих і спокійних хвилях, перетворюючись на ледь помітну цятку на горизонті.* Так розпочинався липневий або серпневий ранок в Коктебелі, хвилі підходили до берега рівною смугою і мені здавалося, що до ніг підступає не морська піна,

9 Pt on 12 Pt 30/1000 em tracking

Наш тато дуже любив довгі ранкові запливи далеко в море. Компанію йому переважно складав мій брат Маркіян. А часом він брав з собою малого мене. *Я залишався на березі і дивився, як віддаляється тато в чистих і спокійних хвилях, перетворюючись на ледь помітну цятку на горизонті.* Так розпочинався липневий або серпневий ранок в Коктебелі, хвилі підходили до берега

10 Pt on 13 Pt 20/1000 em tracking

Наш тато дуже любив довгі ранкові запливи далеко в море. Компанію йому переважно складав мій брат Маркіян. А часом він брав з собою малого мене. *Я залишався на березі і дивився, як віддаляється тато в чистих і спокійних хвилях, перетворюючись на ледь помітну цятку на горизонті.* Так

11 Pt on 13 Pt

Наш тато дуже любив довгі ранкові запливи далеко в море. Компанію йому переважно складав мій брат Маркіян. А часом він брав з собою малого мене. *Я залишався на березі і дивився, як віддаляється тато в чистих і спокійних хвилях, перетворюючись на ледь помітну цятку на горизонті.*

12 Pt on 14 Pt

Наш тато дуже любив довгі ранкові запливи далеко в море. Компанію йому переважно складав мій брат Маркіян. А часом він брав з собою малого мене. *Я залишався на березі і дивився, як віддаляється тато в чистих і спокійних хвилях,*

14 Pt on 16 Pt

Наш тато дуже любив довгі ранкові запливи далеко в море. *Компанію йому переважно складав мій брат Маркіян.* А часом він брав з собою малого мене.

16 Pt on 18 Pt

Наш тато дуже любив довгі ранкові запливи далеко в море. *Компанію йому переважно складав мій брат Маркіян.* А часом він брав з собою малого

18 Pt on 20 Pt

Наш тато дуже любив довгі ранкові запливи далеко в море. *Компанію йому переважно складав*

6 Pt on 9 Pt with 50/1000 em tracking

In the 1980's sonochemistry was considered to be a rather restricted branch of chemistry mainly involving the ways in which *ultrasound could improve synthetic procedures, predominantly in heterogeneous systems and particularly for organometallic reactions*. This volume traces the evolution of sonochemistry from a century ago when the effects of acoustic cavitation were first reported almost as a scientific curiosity, through the 1980's to the present. It describes the ways in which scientific interest grew rapidly during the 1990's with the formation of the European Society of Sonochemistry in 1990 and the launch of a new journal Ultrasonics Sonochemistry in 1994. It also includes two chapters relating to the evolution of the subject as seen through the parti-

7 Pt on 10 Pt with 30/1000 em tracking

In the 1980's sonochemistry was considered to be a rather restricted branch of chemistry mainly involving the ways in which *ultrasound could improve synthetic procedures, predominantly in heterogeneous systems and particularly for organometallic reactions*. This volume traces the evolution of sonochemistry from a century ago when the effects of acoustic cavitation were first reported almost as a scientific curiosity, through the 1980's to the present. It describes the ways in which scientific interest grew rapidly during the 1990's with the formation of the European Society of Sonochemistry in 1990 and the launch of a new journal Ultrasono-

8 Pt on 11 Pt with 20/1000 em tracking

In the 1980's sonochemistry was considered to be a rather restricted branch of chemistry mainly involving the ways in which *ultrasound could improve synthetic procedures, predominantly in heterogeneous systems and particularly for organometallic reactions*. This volume traces the evolution of sonochemistry from a century ago when the effects of acoustic cavitation were first reported almost as a scientific curiosity, through the 1980's to the present. It describes the ways in which scientific interest

9 Pt on 12 Pt

In the 1980's sonochemistry was considered to be a rather restricted branch of chemistry mainly involving the ways in which *ultrasound could improve synthetic procedures, predominantly in heterogeneous systems and particularly for organometallic reactions*. This volume traces the evolution of sonochemistry from a century ago when the effects of acoustic cavitation were first reported almost as a scientific curiosity, th-

10 Pt on 13 Pt

In the 1980's sonochemistry was considered to be a rather restricted branch of chemistry mainly involving the ways in which *ultrasound could improve synthetic procedures, predominantly in heterogeneous systems and particularly for organometallic reactions*. This volume traces the evolution of sonochemistry from a century ago when

11 Pt on 13 Pt

In the 1980's sonochemistry was considered to be a rather restricted branch of chemistry mainly involving the ways in which *ultrasound could improve synthetic procedures, predominantly in heterogeneous systems and particularly for organometallic reactions*. This volume traces the evolution of sono-

12 Pt on 14 Pt

In the 1980's sonochemistry was considered to be a rather restricted branch of chemistry mainly involving the ways in which *ultrasound could improve synthetic procedures, predominantly in heterogeneous systems and particularly for organome-*

14 Pt on 16 Pt

In the 1980's sonochemistry was considered to be a rather restricted branch of chemistry mainly involving the ways in which *ultrasound could improve synthetic procedures, pre-*

16 Pt on 18 Pt

In the 1980's sonochemistry was considered to be a rather *restricted branch of chemistry* mainly involving the ways in which *ultrasound could improve*

18 Pt on 20 Pt

In the 1980's sonochemistry was considered to be a *rather restricted branch of chemistry* mainly involving

6 Pt on 9 Pt with 60/1000 em tracking

In den späten 1970er Jahren begann man mit einer Wiedervernässung der Moorflächen, und schon 1980 brüteten dort die ersten Kraniche. Seither findet jedes Frühjahr eine ehrenamtliche Kranichwache statt. Seit 1987 befindet sich im Duvenstedter Brook auch eine Kolonie bodenbrütender Graureiher. *Eine herbstliche Besucherattraktion ist im September die Brunft der Rothirsche.* Im Oktober/November folgt die Brunft des Damwildes. Für eine die Tiere nicht störende Beobachtung sind besondere Sichtblenden eingerichtet. *An weiteren Tierarten sind unter anderem Moor- und Laubfrosch, Dachs und Marderhund, Waldschnepfe und Bekassine, Krick- und Schellente sowie Rohrweihe vertreten, Hasen und Wildschweine sowieso. Wespenbussard*

7 Pt on 10 Pt with 50/1000 em tracking

In den späten 1970er Jahren begann man mit einer Wiedervernässung der Moorflächen, und schon 1980 brüteten dort die ersten Kraniche. Seither findet jedes Frühjahr eine ehrenamtliche Kranichwache statt. Seit 1987 befindet sich im Duvenstedter Brook auch eine Kolonie bodenbrütender Graureiher. *Eine herbstliche Besucherattraktion ist im September die Brunft der Rothirsche.* Im Oktober/November folgt die Brunft des Damwildes. Für eine die Tiere nicht störende Beobachtung sind besondere Sichtblenden eingerichtet. *An weiteren Tierarten sind unter anderem Moor- und Laubfrosch, Dachs*

8 Pt on 11 Pt with 40/1000 em tracking

In den späten 1970er Jahren begann man mit einer Wiedervernässung der Moorflächen, und schon 1980 brüteten dort die ersten Kraniche. Seither findet jedes Frühjahr eine ehrenamtliche Kranichwache statt. Seit 1987 befindet sich im Duvenstedter Brook auch eine Kolonie bodenbrütender Graureiher. *Eine herbstliche Besucherattraktion ist im September die Brunft der Rothirsche.* Im Oktober/November folgt die Brunft des Damwildes. Für eine die Tiere nicht störende Beobachtung

9 Pt on 12 Pt with 30/1000 em tracking

In den späten 1970er Jahren begann man mit einer Wiedervernässung der Moorflächen, und schon 1980 brüteten dort die ersten Kraniche. Seither findet jedes Frühjahr eine ehrenamtliche Kranichwache statt. Seit 1987 befindet sich im Duvenstedter Brook auch eine Kolonie bodenbrütender Graureiher. *Eine herbstliche Besucherattraktion ist im September die Brunft der Rothirsche.*

10 Pt on 13 Pt with 10/1000 em tracking

In den späten 1970er Jahren begann man mit einer Wiedervernässung der Moorflächen, und schon 1980 brüteten dort die ersten Kraniche. Seither findet jedes Frühjahr eine ehrenamtliche Kranichwache statt. Seit 1987 befindet sich im Duvenstedter Brook auch eine Kolonie bodenbrütender Graureiher. *Eine herbstli-*

11 Pt on 13 Pt

In den späten 1970er Jahren begann man mit einer Wiedervernässung der Moorflächen, und schon 1980 brüteten dort die ersten Kraniche. Seither findet jedes Frühjahr eine ehrenamtliche Kranichwache statt. *Seit 1987 befindet sich im Duvenstedter Brook auch eine Kolonie bodenbrütender Graureiher.*

12 Pt on 14 Pt

In den späten 1970er Jahren begann man mit einer Wiedervernässung der Moorflächen, und schon 1980 brüteten dort die ersten Kraniche. Seither findet jedes Frühjahr eine ehrenamtliche Kranichwache statt. *Seit 1987 befindet sich im Duvens-*

14 Pt on 16 Pt

In den späten 1970er Jahren begann man mit einer Wiedervernässung der Moorflächen, und schon 1980 brüteten dort die ersten Kraniche. *Seither findet jedes Frühjahr eine eh-*

16 Pt on 18 Pt

In den späten 1970er Jahren begann man mit einer Wiedervernässung der Moorflächen, und schon 1980 brüteten dort die ersten Kraniche. Seither

18 Pt on 20 Pt

In den späten 1970er Jahren begann man mit einer Wiedervernässung der Moorflächen, und schon 1980 brü-

6 Pt on 9 Pt with 60/1000 em tracking

We live in fast-paced times—the constant progress of computer technology triggers the process of type design and generates an overwhelming quantity of thrilling new typefaces. In this ever-changing context, teaching typography becomes more and more challenging. Previous typeface classification systems are outdated and new ways of conveying knowledge are required. *This is why a research team, under the direction of Professor Eva Kubinyi and Robin Coenen, has developed the mobile app typ/o, which is geared towards a new teaching concept.* The basic idea is to motivate students to investigate typography with curiosity, using contemporary digital tools. For this purpose, typ/o is conceived as a new, playful, and interactive self-lear-

7 Pt on 10 Pt with 50/1000 em tracking

We live in fast-paced times—the constant progress of computer technology triggers the process of type design and generates an overwhelming quantity of thrilling new typefaces. In this ever-changing context, teaching typography becomes more and more challenging. Previous typeface classification systems are outdated and new ways of conveying knowledge are required. *This is why a research team, under the direction of Professor Eva Kubinyi and Robin Coenen, has developed the mobile app typ/o, which is geared towards a new teaching concept.* The basic idea is to motivate students to

8 Pt on 11 Pt with 40/1000 em tracking

We live in fast-paced times—the constant progress of computer technology triggers the process of type design and generates an overwhelming quantity of thrilling new typefaces. In this ever-changing context, teaching typography becomes more and more challenging. Previous typeface classification systems are outdated and new ways of conveying knowledge are required. *This is why a research team, under the direction of Professor Eva Kubinyi and Robin Coenen, has*

9 Pt on 12 Pt with 30/1000 em tracking

We live in fast-paced times—the constant progress of computer technology triggers the process of type design and generates an overwhelming quantity of thrilling new typefaces. In this ever-changing context, teaching typography becomes more and more challenging. Previous typeface classification systems are outdated and new ways of conveying knowledge are required. This

10 Pt on 13 Pt with 10/1000 em tracking

We live in fast-paced times—the constant progress of *computer technology* triggers the process of type design and generates an overwhelming quantity of thrilling new typefaces. *In this ever-changing context, teaching typography becomes more and more challenging.* Previous typeface classification systems

11 Pt on 13 Pt

We live in fast-paced times—the constant progress of *computer technology* triggers the process of type design and generates an overwhelming quantity of thrilling new typefaces. *In this ever-changing context, teaching typography becomes more and more challenging.* Previous typeface classification sys-

12 Pt on 14 Pt

We live in fast-paced times—the constant progress of *computer technology* triggers the process of type design and generates an overwhelming quantity of thrilling new typefaces. *In this ever-changing context, teaching typography be-*

14 Pt on 16 Pt

We live in fast-paced times—the constant progress of *computer technology* triggers the process of type design and generates an overwhelming quantity of thrilling new type-

16 Pt on 18 Pt

We live in fast-paced times—the constant progress of *computer technology* triggers the process of type design and generates an overwhelming

18 Pt on 20 Pt

We live in fast-paced times—the constant progress of *computer technology* triggers the process of type design

6 Pt on 9 Pt with 60/1000 em tracking

As áreas úmidas podem ter água estagnada ou corrente, doce, salobra ou salgada, incluindo áreas de água marinha com menos de seis metros de profundidade na maré baixa, como os mangais e recifes de coral. Podem ser alimentados por água subterrânea, por rios ou por outras zonas húmidas e podem estar secos durante uma parte do ano, mas o período em que se encontram inundadas é suficiente para manter o ecossistema vivo. *As áreas úmidas apresentam dificuldades em sua definição, devido tanto à diversidade de ambientes com estas características, como pela dificuldade de estabelecer sua delimitação, uma vez que são ambientes extremamente dinâmicos.* O conceito de zona úmida surgiu em 1971, durante a Convenção

7 Pt on 10 Pt with 50/1000 em tracking

As áreas úmidas podem ter água estagnada ou corrente, doce, salobra ou salgada, incluindo áreas de água marinha com menos de seis metros de profundidade na maré baixa, como os mangais e recifes de coral. Podem ser alimentados por água subterrânea, por rios ou por outras zonas húmidas e podem estar secos durante uma parte do ano, mas o período em que se encontram inundadas é suficiente para manter o ecossistema vivo. *As áreas úmidas apresentam dificuldades em sua definição, devido tanto à diversidade de ambientes com estas características, como pela dificuldade de*

8 Pt on 11 Pt with 40/1000 em tracking

As áreas úmidas podem ter água estagnada ou corrente, doce, salobra ou salgada, incluindo áreas de água marinha com menos de seis metros de profundidade na maré baixa, como os mangais e recifes de coral. *Podem ser alimentados por água subterrânea, por rios ou por outras zonas húmidas e podem estar secos durante uma parte do ano, mas o período em que se encontram inundadas é suficiente para manter o ecossistema vivo.* As áreas úmidas apresentam

9 Pt on 12 Pt with 30/1000 em tracking

As áreas úmidas podem ter água estagnada ou corrente, doce, salobra ou salgada, incluindo áreas de água marinha com menos de seis metros de profundidade na maré baixa, como os mangais e recifes de coral. *Podem ser alimentados por água subterrânea, por rios ou por outras zonas húmidas e podem estar secos durante uma parte do ano, mas o período em que se encontram inundadas é*

10 Pt on 13 Pt with 10/1000 em tracking

As áreas úmidas podem ter água estagnada ou corrente, doce, salobra ou salgada, incluindo áreas de água marinha com menos de seis metros de profundidade na maré baixa, como os mangais e recifes de coral. *Podem ser alimentados por água subterrânea, por rios ou por outras zonas húmidas e podem estar*

11 Pt on 13 Pt

As áreas úmidas podem ter água estagnada ou corrente, doce, salobra ou salgada, incluindo áreas de água marinha com menos de seis metros de profundidade na maré baixa, como os mangais e recifes de coral. *Podem ser alimentados por água subterrânea, por rios ou por outras zonas húmidas*

12 Pt on 14 Pt

As áreas úmidas podem ter água estagnada ou corrente, doce, salobra ou salgada, incluindo áreas de água marinha com menos de seis metros de profundidade na maré baixa, como os mangais e recifes de coral. *Podem ser alimen-*

14 Pt on 16 Pt

As áreas úmidas podem ter água estagnada ou corrente, doce, salobra ou salgada, *incluindo áreas de água marinha com menos de seis metros de profundidade na maré baixa,*

16 Pt on 18 Pt

As áreas úmidas podem ter água estagnada ou corrente, doce, salobra ou salgada, incluindo áreas de água marinha com *menos de seis metros de pro-*

18 Pt on 20 Pt

As áreas úmidas podem ter água estagnada ou corrente, doce, salobra ou salgada, *incluindo áreas de água*